



TECHNISCHE SPECIFICATIES

# OPEL ASTRA.

29 juni 2017



	5-deurs	Sports Tourer
<b>BUITENAFMETINGEN IN MM</b>		
Lengte	4370	4702
Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels	2042/1871	2042/1871
Hoogte (leeggewicht)	1485	1510
Wielbasis	2662	2662
Spoorbreedte, vooraan	1548	1544
Spoorbreedte, achteraan	1565	1558
<b>DRAAICIRKEL IN M</b>		
Draaicirkel tussen stoerpranden	11,05	11,05
<b>LAADRUIJTE IN MM</b>		
Lengte van de laadvloer tot de achterbank	828	1065
Lengte van de laadvloer met neergeklapte achterbank	1575	1872
Breedte tussen de wielkasten	1001	1050
Hoogte laadopening	600	747
<b>KOFFERINHOUJ IN LITER (VOLGENS ECIE-METHODE)</b>		
Zonder neergeklapte achterbank tot afdekscherm	370	540
Met neergeklapte achterbank tot dak	1210	1630
i.c.m. CNG	241	397
<b>GEWICHTEN EN ASBELASTING IN KG</b>		
Leeggewicht, incl. bestuurder (volgens 70/156/EEC)	1244/1406	1273/1435
Toegelaten totaalgewicht	1760/1910	1830/1985
Laadvermogen	504/540	550/567
Toegelaten asbelasting, vooraan	870/1020	860/1000
Toegelaten asbelasting, achteraan	895/920	990/1020
Toegelaten daklast	75	75
<b>OVERIGE MATEN</b>		
Inhoud brandstoftank in liters	48/13.7	48/13.7
Inhoud CNG (Aardgas)-tank in kg	19	19

## 5-deurs

	Topsnelheid in km/u	Acceleratie 0-100 km/u in seconden	Brandstofverbruik in liter volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU			CO <sup>2</sup> emissie in g/km
			In de stad	Buiten de stad	Gemiddeld	
<b>MANUELE 5-VERSNELLINGSBAK</b>						
1.4 (100) (GBM_) Banden/Pneus < 17 inch	185	13,40	7,30	4,20	5,40	124
1.4 (100) (GBM_) Banden/Pneus >= 17 inch -- All season banden/Pneus toutes saisons	185	13,40	7,50	4,40	5,50	128
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (105) (CAG_) Banden/Pneus < 17 inch	195	11,20	5,40	3,90	4,40	102
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (105) (CAG_) Banden/Pneus >= 17 inch -- All season banden/Pneus toutes saisons	195	11,20	5,40	4,00	4,50	104
<b>MANUELE 6-VERSNELLINGSBAK</b>						
1.4 Turbo Start/Stop (125) (GZi_) Banden/Pneus < 17 inch	205	9,50	6,20	4,20	4,90	114
1.4 Turbo Start/Stop (125) (GZi_) Banden/Pneus >= 17 inch -- All season banden/Pneus toutes saisons	205	9,50	6,30	4,30	5,10	117
1.4 Turbo Start/Stop (150) (GFJ_) Banden/Pneus < 17 inch	215	8,50	6,20	4,20	4,90	114
1.4 Turbo Start/Stop (150) (GFJ_) Banden/Pneus >= 17 inch -- All season banden/Pneus toutes saisons	215	8,50	6,30	4,30	5,10	117
1.6 Turbo Start/Stop (200) (iFi_) Banden/Pneus < 17 inch	235	7,00	8,00	4,90	6,00	139
1.6 Turbo Start/Stop (200) (iFi_) Banden/Pneus >= 17 inch -- All season banden/Pneus toutes saisons	235	7,00	8,10	5,00	6,20	142
1.6 CDTI (95) (iOi_) Banden/Pneus < 17 inch	185	12,70	4,20	3,30	3,60	95
1.6 CDTI (95) (iOi_) Banden/Pneus >= 17 inch -- All season banden/Pneus toutes saisons	185	12,70	4,20	3,30	3,70	97
1.6 CDTI ECOTEC® D Start/Stop (110) (iSi_) Banden/Pneus < 17 inch	200	10,90	3,80	3,10	3,30	88
1.6 CDTI ECOTEC® D Start/Stop (110) (iSi_) Banden/Pneus >= 17 inch -- All season banden/Pneus toutes saisons	200	10,90	3,90	3,20	3,40	91
1.6 CDTI Start/Stop (136) (iUi_) Banden/Pneus < 17 inch	205	9,60	4,40	3,40	3,80	99
1.6 CDTI Start/Stop (136) (iUi_) Banden/Pneus >= 17 inch -- All season banden/Pneus toutes saisons	205	9,60	4,50	3,50	3,90	103
1.6 CDTI BiTurbo Start/Stop (160) (iTl_) Banden/Pneus < 17 inch	220	8,60	5,00	3,40	4,00	106
1.6 CDTI BiTurbo Start/Stop (160) (iTl_) Banden/Pneus >= 17 inch -- All season banden/Pneus toutes saisons	220	8,90	5,10	3,60	4,10	109

**5-deurs**

	Topsnelheid in km/u	Acceleratie 0-100 km/u in seconden	Brandstofverbruik in liter volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU			CO <sup>2</sup> emissie in g/km
			In de stad	Buiten de stad	Gemiddeld	
1.4 Turbo ECOTEC® CNG (110) (G1i_) Consumptiewaarden in kubieke meters CNG/100km / valeurs de consommation en mètres cubiques CNG/100km	200	10,90	8,50	5,00	6,30	113
<b>AUTOMAAT 6- VERSNELLINGSBAK</b>						
1.4 Turbo Start/Stop (150) (GiF_) Banden/Pneus < 17 inch	210	8,90	7,10	4,40	5,40	124
1.4 Turbo Start/Stop (150) (GiF_) Banden/Pneus >= 17 inch -- All season banden/Pneus toutes saisons	210	8,90	7,20	4,50	5,50	127
1.6 Turbo Start/Stop (200) (iHF_) Banden/Pneus < 17 inch	235	7,20	8,10	4,80	6,00	138
1.6 Turbo Start/Stop (200) (iHF_) Banden/Pneus >= 17 inch -- All season banden/Pneus toutes saisons	235	7,20	8,20	4,90	6,10	141
1.6 CDTI (136) (iFF_) Banden/Pneus < 17 inch	200	9,70	5,40	3,70	4,40	115
1.6 CDTI (136) (iFF_) Banden/Pneus >= 17 inch -- All season banden/Pneus toutes saisons	200	9,70	5,60	3,90	4,50	119
<b>MANUELE 5-VERSNELLINGSBAK</b>						
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (105) (CAB_) Banden/Pneus < 17 inch	200	12,70	5,70	3,70	4,40	102
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (105) (CAB_) Banden/Pneus >= 17 inch -- All season banden/Pneus toutes saisons	200	12,70	5,70	3,80	4,50	104

## Sports Tourer

	Topsnelheid in km/u	Acceleratie 0-100 km/u in seconden	Brandstofverbruik in liter volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU			CO <sup>2</sup> emissie in g/km
			In de stad	Buiten de stad	Gemiddeld	
<b>MANUELE 5-VERSNELLINGSBAK</b>						
1.4 (100) (GBM_) Banden/Pneus < 17 inch	185	13,90	7,50	4,30	5,50	127
1.4 (100) (GBM_) Banden/Pneus >= 17 inch -- All season banden/Pneus toutes saisons	185	13,90	7,80	4,50	5,70	131
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (105) (CAG_) Banden/Pneus < 17 inch	195	11,70	5,40	3,90	4,50	103
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (105) (CAG_) Banden/Pneus >= 17 inch -- All season banden/Pneus toutes saisons	195	11,70	5,50	4,00	4,60	105
<b>MANUELE 6-VERSNELLINGSBAK</b>						
1.4 Turbo Start/Stop (125) (GZi_) Banden/Pneus < 17 inch	205	9,90	6,20	4,20	4,90	114
1.4 Turbo Start/Stop (125) (GZi_) Banden/Pneus >= 17 inch -- All season banden/Pneus toutes saisons	205	9,90	6,30	4,30	5,10	117
1.4 Turbo Start/Stop (150) (GFJ_) Banden/Pneus < 17 inch	215	8,90	6,20	4,20	4,90	114
1.4 Turbo Start/Stop (150) (GFJ_) Banden/Pneus >= 17 inch -- All season banden/Pneus toutes saisons	215	8,90	6,30	4,30	5,10	117
1.6 Turbo Start/Stop (200) (iFi_) Banden/Pneus < 17 inch	235	7,70	8,00	4,90	6,10	140
1.6 Turbo Start/Stop (200) (iFi_) Banden/Pneus >= 17 inch -- All season banden/Pneus toutes saisons	235	7,70	8,10	5,10	6,20	143
1.6 CDTI (95) (iOi_) Banden/Pneus < 17 inch	185	12,90	4,20	3,30	3,60	96
1.6 CDTI (95) (iOi_) Banden/Pneus >= 17 inch -- All season banden/Pneus toutes saisons	185	12,90	4,40	3,40	3,80	99
1.6 CDTI ECOTEC® D Start/Stop (110) (iSi_) Banden/Pneus < 17 inch	195	11,30	3,80	3,10	3,40	89
1.6 CDTI ECOTEC® D Start/Stop (110) (iSi_) Banden/Pneus >= 17 inch -- All season banden/Pneus toutes saisons	195	11,30	3,90	3,20	3,50	92
1.6 CDTI Start/Stop (136) (iUi_) Banden/Pneus < 17 inch	205	10,10	4,50	3,40	3,80	101
1.6 CDTI Start/Stop (136) (iUi_) Banden/Pneus >= 17 inch -- All season banden/Pneus toutes saisons	205	10,10	4,70	3,50	3,90	104
1.6 CDTI BiTurbo Start/Stop (160) (iTl_) Banden/Pneus < 17 inch	220	8,90	5,00	3,40	4,00	106
1.6 CDTI BiTurbo Start/Stop (160) (iTl_) Banden/Pneus >= 17 inch -- All season banden/Pneus toutes saisons	220	8,90	5,10	3,60	4,10	109

**Sports Tourer**

	Topsnelheid in km/u	Acceleratie 0-100 km/u in seconden	Brandstofverbruik in liter volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU			CO <sup>2</sup> emissie in g/km
			In de stad	Buiten de stad	Gemiddeld	
1.4 Turbo ECOTEC® CNG (110) (G1i_) Consumptiewaarden in kubieke meters CNG/100km / valeurs de consommation en mètres cubiques CNG/100km	500	12,30	8,80	5,20	6,50	116
<b>AUTOMAAT 6- VERSNELLINGSBAK</b>						
1.4 Turbo Start/Stop (150) (GiF_) Banden/Pneus < 17 inch	210	9,40	7,10	4,40	5,40	125
1.4 Turbo Start/Stop (150) (GiF_) Banden/Pneus >= 17 inch -- All season banden/Pneus toutes saisons	210	9,40	7,30	4,50	5,60	128
1.6 Turbo Start/Stop (200) (iHF_) Banden/Pneus < 17 inch	235	7,90	8,10	4,80	6,00	139
1.6 Turbo Start/Stop (200) (iHF_) Banden/Pneus >= 17 inch -- All season banden/Pneus toutes saisons	235	7,90	8,20	4,90	6,20	142
1.6 CDTI (136) (iFF_) Banden/Pneus < 17 inch	200	10,10	5,70	3,80	4,50	119
1.6 CDTI (136) (iFF_) Banden/Pneus >= 17 inch -- All season banden/Pneus toutes saisons	200	10,10	5,80	3,90	4,60	122
<b>MANUELE 5-VERSNELLINGSBAK</b>						
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (105) (CAB_) Banden/Pneus < 17 inch	200	12,90	5,70	3,70	4,50	103
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (105) (CAB_) Banden/Pneus >= 17 inch -- All season banden/Pneus toutes saisons	200	12,90	5,80	3,90	4,60	105

<b>BENZINE</b>					
	<b>1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (CAG_)</b>	<b>1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (CAB_)</b>	<b>1.4 (GBM_)</b>	<b>1.4 Turbo Start/Stop (GZi_)</b>	<b>1.4 Turbo Start/Stop (GFJ_)</b>
Cilinderinhoud (in cm <sup>3</sup> )	997	999	1399	1399	1399
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm)	77 (105) / 5500	77 (105) / 5500	75 (100) / 6000	92 (125) / 4000-5600	110 (150) / 5000-5600
Max. koppel (in Nm / bij tpm)	170 / 1800- 4250	170 / 1800- 4250	130 / 4300	230 / 2000- 3500	230 / 2000- 4000
Emissienorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro6	Euro6
Brandstof	Benzine	Benzine	Benzine	Benzine	Benzine
Aantal cilinders	3	3	4	4	4
<b>Trekvermogen op een helling van 12% (in kg) *</b>					
Geremd	1150 <sup>(1)</sup> / 1220 <sup>(2)</sup>	1150 <sup>(1)</sup> / 1230 <sup>(2)</sup>	800 <sup>(1)</sup> / 900 <sup>(2)</sup>	1403 <sup>(1)</sup> / 1450 <sup>(2)</sup>	1403 <sup>(1)</sup> / 1450 <sup>(2)</sup>
Ongeremd	620 <sup>(1)</sup> / 610 <sup>(2)</sup>	620 <sup>(1)</sup> / 610 <sup>(2)</sup>	610 <sup>(1)</sup> / 600 <sup>(2)</sup>	640 <sup>(1)</sup> / 620 <sup>(2)</sup>	640 <sup>(1)</sup> / 620 <sup>(2)</sup>
<b>BENZINE</b>					
	<b>1.4 Turbo Start/Stop (GiF_)</b>	<b>1.6 Turbo Start/Stop (iHF_)</b>	<b>1.6 Turbo Start/Stop (iFi_)</b>		
Cilinderinhoud (in cm <sup>3</sup> )	1399	1598	1598		
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm)	110 (150) / 5600	147 (200) / 4700-5500	147 (200) / 5500		
Max. koppel (in Nm / bij tpm)	245 / 2000- 4000	300 / 1700- 4700	300 / 1700- 4700		
Emissienorm	Euro 6	6	Euro 6		
Brandstof	Benzine	Benzine	Benzine		
Aantal cilinders	4	4	4		
<b>Trekvermogen op een helling van 12% (in kg) *</b>					
Geremd	1420 <sup>(1)</sup> / 1420 <sup>(2)</sup>	1700 <sup>(1)</sup> / 1700 <sup>(2)</sup>	1650 <sup>(1)</sup> / 1700 <sup>(2)</sup>		
Ongeremd	640 <sup>(1)</sup> / 620 <sup>(2)</sup>	680 <sup>(1)</sup> / 650 <sup>(2)</sup>	680 <sup>(1)</sup> / 650 <sup>(2)</sup>		
<b>DIESEL</b>					
	<b>1.6 CDTI (iOi_)</b>	<b>1.6 CDTI ECOTEC® D Start/Stop (iSi_)</b>	<b>1.6 CDTI (iFF_)</b>	<b>1.6 CDTI Start/Stop (iUi_)</b>	<b>1.6 CDTI BiTurbo Start/Stop (iTl_)</b>
Cilinderinhoud (in cm <sup>3</sup> )	1598	1598	1598	1598	1598
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm)	70 (95) / 3500	81 (110) / 3500	100 (136) / 3500-4000	100 (136) / 3500-4000	118 (160) / 4000
Max. koppel (in Nm / bij tpm)	280 / 1500- 1750	300 / 1750- 2000	320 / 2000- 2250	320 / 2000- 2250	350 / 1500- 2250
Emissienorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Aantal cilinders	4	4	4	4	4
<b>Trekvermogen op een helling van 12% (in kg) *</b>					
Geremd	1500 <sup>(1)</sup> / 1500 <sup>(2)</sup>	1400 <sup>(1)</sup> / 1400 <sup>(2)</sup>	1500 <sup>(1)</sup> / 1700 <sup>(2)</sup>	1500 <sup>(1)</sup> / 1650 <sup>(2)</sup>	1700 <sup>(1)</sup> / 1700 <sup>(2)</sup>
Ongeremd	670 <sup>(1)</sup> / 650 <sup>(2)</sup>	670 <sup>(1)</sup> / 650 <sup>(2)</sup>	680 <sup>(1)</sup> / 650 <sup>(2)</sup>	680 <sup>(1)</sup> / 650 <sup>(2)</sup>	700 <sup>(1)</sup> / 680 <sup>(2)</sup>

(\*) Het toegelaten trekvermogen is van toepassing op de vermelde hellingsgraad en tot een hoogte van 1000 meter boven de zeespiegel. Het toegelaten totaalgewicht neemt af met 10% per extra stijging van 1000 meter hoogte.

- (1) Sports Tourer  
(2) 5-deurs

<b>CNG (AARDGAS)</b>	
	<b>1.4 Turbo ECOTEC® CNG (G1i_)</b>
Cilinderinhoud (in cm <sup>3</sup> )	1399
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm)	81 (110) / 4000
Max. koppel (in Nm / bij tpm)	200 / 2000- 3600
Emissienorm	Euro 6
Brandstof	CNG (Aardgas)
Aantal cilinders	4
<b>Trekvermogen op een helling van 12% (in kg)</b>	
Geremd	750 <sup>(1)</sup> / 750 <sup>(2)</sup>
Ongeremd	n/a <sup>(1)</sup> / n/a <sup>(2)</sup>

(\*) Het toegelaten trekvermogen is van toepassing op de vermelde hellingsgraad en tot een hoogte van 1000 meter boven de zeespiegel. Het toegelaten totaalgewicht neemt af met 10% per extra stijging van 1000 meter hoogte.

(1) Sports Tourer  
(2) 5-deurs




# Opel Astra

5-deurs / 5-portes



Sports Tourer



General Motors Belgium kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten. De hier gepubliceerde gegevens zijn de meest recente op het ogenblik van het ter perse gaan. Zij worden verstrekt onder voorbehoud van latere wijzigingen. General Motors Belgium behoudt zich het recht voor ten allen tijde constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting vroeger geleverde wagens dienovereenkomstig te veranderen. De technische gegevens zijn enkel geldig voor de basisuitvoering zonder opties. Voor meer info gelieve steeds uw Opel Verdelers te contacteren.

PRINTED BY ARTOOS

- ISO 14001
- 100% GREEN POWER
- CLIMATE NEUTRAL COMPANY
- SUSTAINABLE DEVELOPMENT

PRINTED CLIMATE NEUTRALLY  
certificate number: 010 50220 010 010  
www.artoos.be



Voor de productie van prijslijsten en technische specificaties liet Opel Belgium de CO<sub>2</sub> uitstoot meten volgens het Greenhouse Gas Protocol van de World Business Council on Sustainable Development. Deze CO<sub>2</sub> uitstoot werd sterk gereduceerd door te kiezen voor een drukkerij die grote aandacht besteed aan duurzaam drukwerk. Vervolgens werd de resterende CO<sub>2</sub> gecompenseerd door de aankoop van vrijwillige emissiereductiecertificaten die gecertificeerd werden door de Gold Standard Foundation. Hierdoor verkrijgen we klimaatneutraal drukwerk. De meting en aankoop van certificaten kan u controleren door het certificaatnummer in te geven op de website [www.artoos.be](http://www.artoos.be)

